

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3" г. Оренбурга


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>АУП</i>	-	-	-	-	-
<i>Педагогический персонал</i>	-	-	-	-	-
<i>Служащие</i>	-	-	-	-	-
<i>Рабочие</i>	-	-	-	-	-
51А(52А). Повар	Необходимо предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией, а также соблюдать рациональный питьевой режим, соблюдать режим труда и отдыха, предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня. При реализации данного мероприятия обеспечить показатели микроклимата в соответствии с Сан.ПиН.2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений." (Снижение вредного воздействия микроклимата);				

Дата составления: 04.09.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель директора

(должность)



(подпись)

Сахарова В.П.

(Ф.И.О.)

04.09.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профсоюзной организа-
ции

(должность)



(подпись)

Резанова Е.Б.


(Ф.И.О.)

04.09.2020

(дата)

Ответственный за охрану труда

(должность)



(подпись)

Геристовский А.П.

(Ф.И.О.)


04.09.2020

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1564

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Вотякова Светлана Геннадьевна

(Ф.И.О.)

04.09.2020

(дата)